

emanat

Küşni me

Leon Marič

TEHNIČNO POROČILO

Maj 2024

EMANAT (Producent)

Sabrina Železnik


info@emanat.si

00 386 (1) 43 05 724

Aljaž Zaletel (Tehnik)

aljaz.zaletel@gmail.com

00 386 41 323 538



Prosimo, da organizator posreduje producentu tehnične podatke o prizorišču (dimenzije, seznam tehnične opreme, tloris odra – tloris, stranski prikaz). Na podlagi teh podatkov je mogoče izvedbo predstave prilagoditi specifikam prostora organizatorja.

ZVOK in SVETLOBO UPRAVLJA TEHNIK PRODUCENTA.

1. Splošne informacije

Tehnično poročilo je sestavni del pogodbe med producentom in organizatorjem izvedbe. Zahteve, navedene v tem tehničnem poročilu, so zasnovane tako, da omogočajo najboljšo možno izvedbo. Morebitna odstopanja od spodaj navedenih zahtev morajo biti dogovorjena med producentom, tehnikom in organizatorjem. Po dogovoru so možne tehnične prilagoditve.

Trajanje predstave: 45 minut brez odmora

Število oseb na gostovanju: 2

Izvajalec: 1

Oblikovalec svetlobe in zvoka, tehnik: 1

2. Oder

Priskrbi organizator

Pred gostovanjem prosimo, da nam pošljete fotografije in mere uprizoritvenega prostora.

- dimenzije odra: 10mŠ x 8mG
- black box
- bel plesni pod, ki pokriva celoten oder
- predstava se lahko izvede na prostem, če je na voljo odrska in tehnična oprema

OPIS PROSTORA

Ob našem prihodu morata biti oder in gledališki prostor prazen in čist. Oder je treba ogreti tako, da vzdržuje temperaturo 20°C.

Prinesemo s seboj


- bela lesena lestev
- 10 lesenih štorov
- 2 stola
- 1 miza
- 2 pladnja
- 20 majhnih steklenih kozarcev
- vinske steklenice

3. Luč

Priskrbi organizator

Prosimo, da pred gostovanjem organizator posreduje producentu tehnične načrte (v DWG ali PDF formatu) vašega lučnega plana in seznam opreme za razsvetljavo, da vam lahko pošljemo prilagojen načrt postavitve luči. Mešalna miza za luč in zvok mora biti nameščena skupaj v zadnji vrsti občinstva - predstavo upravlja 1 tehnik.

- Chamsys mešalna miza
- 16 x PC 1kW (s klapnami + filtri #202)
- 16 x PC 650W (s klapnami)
- 10 x PAR 64 CP62 1kW (s filtri #202 + #132)
- 2 x PAR 64 CP62 1kW (s filtri #132)
- 2 x profile ETC junior 25-50 (s filtri #202)
- 8 x ClayPaky MiniB
- potrebne kljuge za obešanje luči
- potrebne dmx in power kable za priključitev luči
- luč za publiko se uravnava iz lučne kabine
- 2 x stranski grid (višina cca. 3m)



4. Zvok

Priskrbi organizator

- FOH 2 x 500W minimum
- SUB 500W
- 2 monitorja za izvajalca
- stereo mini jack za priključitev na računalnik

5. Urnik

Če naslednji urnik ni primeren za gledališče/organizatorja, vas prosimo, da stopite v stik s producentom ali tehnikom, da se dogovorimo za spremembe v urniku. Gostitelj mora zagotoviti sledeče število osebja:

- ODER: 1
- ZVOK: 1
- LUČ: 2

Dan 1

Ura	Aktivnost
9.00	prihod tehnika in dovoz scenografije
9.00-10.00	postavljanje scenografije
10.00-13.00	postavljanje luči in zvoka
13.00-14.00	pavza
14.00-17.00	postavljanje luči in zvoka
17.00	vaja
20.00	začetek predstave